

KARTA CHARAKTERYSTYKI

DYSERBIT , DYSERBIT K

Karta zgodna z załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

DYSERBIT

Numer indeksowy: -

Numer CAS: -

Numer WE: -

Numer rejestracji: -

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane:

Renowacja i konserwacja asfaltowych pokryć dachowych, wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych na podkładzie z jednej warstwy papy, wykonywanie zbrojonych bezspoinowych, bezpapowych pokryć dachowych, gruntowanie podłogi, wykonywanie powłok dekoracyjno-ochronnych.

Zastosowania odradzane:

Wszystkie inne zastosowania niż w/w.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent:

IZOLBET

Kazimierz Majchrzak i Wspólnicy Spółka jawna

09-500 Gostynin, ul. Kowalska 9

Tel: 024 235 01 46

Fax: 024 235 24 33

Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki:

chemiabudowlana@izolbet.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego:

024 235 01 46

Data aktualizacji: 17.01.2011

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z kryteriami dyr. 67/548/EWG:

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna.

2.2. Elementy oznakowania

Nie dotyczy

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Nie dotyczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Nie dotyczy.

2.3. Inne zagrożenia:

Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe

Zagrożenie pożarowe: produkt nie jest palny.

SEKCJA 3: SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Składniki zawarte w produkcie:

Mieszanina

KARTA CHARAKTERYSTYKI

DYSERBIT , DYSERBIT K

SEKCJA 3: SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Asfalt

Zawartość: ok.30%

Numer indeksowy: -

Numer CAS: 8052-42-4

Numer WE: 232-490-9

Numer rejestracji:-

Klasyfikacja zgodna z kryteriami dyr. 67/548/WE (*):

(*) – Substancja niesklasyfikowana zgodnie z kryteriami dyrektywy 67/548/WE.

Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (*):

(*) – Substancja niesklasyfikowana zgodnie z kryteriami rozporządzenia WE nr 1272/2008.

Lateks syntetyczny, kopolimer butadienowo-styrenowy

Zawartość: ok.10%

Numer indeksowy: -

Numer CAS: 9003-55-8

Numer WE: polimer

Numer rejestracji:-

Klasyfikacja zgodna z kryteriami dyr. 67/548/WE (*):

(*) – Substancja niesklasyfikowana zgodnie z kryteriami dyrektywy 67/548/WE.

Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (*):

(*) – Substancja niesklasyfikowana zgodnie z kryteriami rozporządzenia WE nr 1272/2008.

Emulgator do produkcji dyspersji wodno-asfaltowych

Zawartość: ok.7%

Numer indeksowy: -

Numer CAS: nie dotyczy (mieszanina)

Numer WE: polimer

Numer rejestracji:-

Klasyfikacja zgodna z kryteriami dyr. 67/548/WE (*):



C; R34

Xn; R22



N; R50

Nota L

(*) – Klasyfikacja producenta

Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (*):



Skin Corr. 1B; H314

Acute Tox. 4; H302

Niebezpieczeństwo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

DYSPERBIT , DYSPERBIT K

SEKCJA 3: SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH



Aquatic Acute 1; H400

Uwaga L

Wypełniacz

Zawartość: ok.10%

Numer indeksowy: -

Numer CAS: nie dotyczy (mieszanina)

Numer WE: -

Numer rejestracji:-

Klasyfikacja zgodna z kryteriami dyr. 67/548/WE (*):

(*) – Substancja niesklasyfikowana zgodnie z kryteriami dyrektywy 67/548/WE.

Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (*):

(*) – Substancja niesklasyfikowana zgodnie z kryteriami rozporządzenia WE nr 1272/2008.

Pigment

Zawartość: -

Numer indeksowy: -

Numer CAS: nie dotyczy (mieszanina)

Numer WE: -

Numer rejestracji:-

Klasyfikacja zgodna z kryteriami dyr. 67/548/WE (*):

(*) – Substancja niesklasyfikowana zgodnie z kryteriami dyrektywy 67/548/WE.

Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (*):

(*) – Substancja niesklasyfikowana zgodnie z kryteriami rozporządzenia WE nr 1272/2008.

Uwagi: końcowa zawartość substancji, zawartych w mieszaninie Unikor 53 i sklasyfikowanych jako C; R34, w produkcie Dyspergit jest mniejsza od wartości stężeń granicznych, w związku z tym nie powoduje konieczności klasyfikacji produktu Dyspergit jako mieszaniny drażniącej.

Znaczenie stosowanych skrótów oraz treść zwrotów H i R – patrz sekcja 16 karty charakterystyki.

SEKCJA 4: PIERWSZA POMOC

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Wdychanie

Nie ma specjalnych zaleceń. Ze względu na postać produktu nie stwarza zagrożenia inhalacyjnego w warunkach stosowania produktu zgodnie z przeznaczeniem.

Połyknięcie

Mało prawdopodobne w warunkach stosowania produktu zgodnie z przeznaczeniem.

Kontakt ze skórą

Usunąć produkt ze skóry, a zanieczyszczone miejsca oczyścić za pomocą np. oleju jadalnego, a następnie umyć skórę wodą z mydłem i natłuścić kremem. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i uprać przed ponownym użyciem.

Kontakt z oczami

Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Przy podwiniętych powiekach przemyć oczy dużą ilością czystej bieżącej wody (przemywać przez co najmniej 15 minut). Zasięgnąć pomocy lekarskiej, okulisty, w przypadku utrzymywania się cech podrażnienia oczu –jeśli to możliwe pokazać etykietę.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Drogi wchłaniania do organizmu:

Nie określono.

Skutki narażenia ostrego:

Nie określono dla produktu. Patrz także sekcja 11.

Skutki narażenia przewlekłego:

Nie określono dla produktu. Patrz także sekcja 11.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

KARTA CHARAKTERYSTYKI

DYSERBIT , DYSERBIT K

SEKCJA 4: PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogólne

Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości.

Wskazówki dla lekarza

-

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: Produkt nie jest palny do chwili odparowania wody. Pożar zwalczać ditlenkiem węgla (gaśnica śniegowa), suchymi proszkami gaśniczymi, rozproszonym strumieniem wody w zależności od otoczenia.

Niewłaściwe środki gaśnicze: W zależności od otoczenia i palących się materiałów. Produkt nie jest palny.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Podczas pożaru wytwarza się gęsty dym zawierający produkty rozkładu termicznego produktu. Nie wdychać dymów i gazów wytwarzających się podczas pożaru.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

W razie potrzeby nosić odpowiedni sprzęt do oddychania, kombinezon ochronny itp. Zużyte środki gaśnicze zebrać i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie dopuszczać do przedostawiania się zużytych środków gaśniczych do kanalizacji, wód powierzchniowych i gleby

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy

Zabronić dostępu osobom postronnym do miejsca skażenia.

Dla osób udzielających pomocy

Nie ma specjalnych zaleceń.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuszczać do przedostawiania się produktu do kanalizacji, ścieków, rowów, cieków wodnych.

Zabezpieczyć studzienki ściekowe.

Zawiadomić odpowiednie służby w przypadku zanieczyszczenia środowiska.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Uwolniony produkt zebrać i wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem. Mniejsze ilości zasypać materiałem pochłaniającym, np. trocinami i zebrać do oznakowanych pojemników na odpady. Usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprzęt ochronny i odzież - patrz sekcja 8.

Unieszkodliwianie odpadu - patrz sekcja 13 i 15.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z MIESZANINĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji stosowania. Przestrzegać zaleceń obowiązujących podczas pracy z czynnikami chemicznymi – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych – Dz. U. z dnia 18 stycznia 2005 r., Nr 11, poz. 86. Nie dopuszczać do uwalniania produktu. Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i skórą. Starannie umyć ręce po pracy z produktem.

Zalecenia dotyczące stosowania produktu:

Stosować podczas bezdeszczowej pogody na czystą, suchą lub wilgotną powierzchnię w temperaturze otoczenia powyżej +5°C. Produkt rozprowadzić za pomocą szczotki dekarskiej lub szpachli.

Zalecenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe:

Nie ma specjalnych zaleceń.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

DYSERBIT , DYSERBIT K

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z MIESZANINĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, właściwie oznakowanych pojemnikach. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze dodatniej.

Przechowywanie z innymi materiałami – nie ma specjalnych przeciwwskazań – patrz sekcja 10.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Najwyższe dopuszczalne stężenie w środowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.02.217.1833 ze zmianami w Dz.U.2005.212.1769; Dz.U.2007.161.1142; Dz.U.2009.105.873; Dz.U.2010.141.950).

Asfalt naftowy – dymy

NDS - 5 mg/m³; NDSC_h - 10 mg/m³; NDSP - nie określono

Dopuszczalne wartości stężenia substancji – składników produktu w materiale biologicznym:

Nie określono.

Wartości DNEL substancji – składników produktu w warunkach narażenia ostrego i przewlekłego:

Nie określono

Wartości PNEC substancji – składników produktu dla środowiska wodnego i biologicznych oczyszczalni ścieków:

Nie określono.

8.2. Kontrola narażenia

Zapewnić odpowiednią wentylację.

Ochrona dróg oddechowych:

Nie jest wymagana w warunkach pracy zgodnie z instrukcją.

Ochrona skóry rąk:

Nosić odpowiednie rękawice.

Ochrona oczu:

Okulary ochronne.

Zalecenia ogólne:

Myć ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy. Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz. Nie pić, nie jeść ani nie palić tytoniu podczas pracy z produktem. Odzież zanieczyszczoną produktem natychmiast zdjąć.

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych.

Wygląd:

Półgęsta pasta

Odmiana Dn – czarna

Odmiana Db – ceglasta

Zapach:

Swoisty

Próg zapachu:

Nie określono

pH:

9-11

Temperatura topnienia/krzepnięcia:

Nie określono

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:

Nie określono.

Punkt zapłonu:

Produkt nie jest palny do chwili odparowania wody.

Gęstość objętościowa:

Ok. 1 g/cm³

KARTA CHARAKTERYSTYKI

DYSERBIT , DYSERBIT K

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Prężność par:

Nie określono

Rozpuszczalność w wodzie:

Rozpuszcza się w wodzie. Nie miesza się z rozpuszczalnikami organicznymi.

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność

Produkt stabilny w temperaturze dodatniej, w zalecanych warunkach stosowania i składowania.

10.2. Stabilność chemiczna

Produkt stabilny w zalecanych warunkach składowania i stosowania. Nie dopuszczać do zamarzania.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

W normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.

10.4. Materiały niezgodne

Nie dopuszczać do kontaktu z emulsjami kationowymi, kwasami i ich roztworami.

10.5. Niebezpieczne produkty rozkładu

Podczas pożaru uwalniają się produkty rozkładu termicznego – sadza, ditlenek węgla. Nie są znane inne niebezpieczne produkty rozkładu.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Mieszaniny.

Istotne klasy zagrożenia

a) Toksyczność ostra

Nie ma danych dla produktu.

b) Działanie żrące/drażniące na skórę

Może powodować pieczenie skóry w następstwie przypadkowego kontaktu. W następstwie długotrwałego kontaktu ze skórą może powodować wysuszenie skóry. Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie w tej klasie

c) Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie w tej klasie

d) Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

Nie ma danych. Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie w tej klasie

e) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Nie ma danych. Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie w tej klasie

f) Działanie rakotwórcze

Nie ma danych. Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie w tej klasie

g) Działanie szkodliwe na rozrodczość

Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie w tej klasie

h) Toksyczność dla dawki powtarzalnej

Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzający zagrożenie w tej klasie.

i) Zagrożenie aspiracją:

Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzający zagrożenie w tej klasie.

Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia

Drogi wchłaniania do organizmu:

Nie określono.

Skutki narażenia ostrego:

Nie ma danych dla produktu.

Skutki narażenia przewlekłego:

Nie ma danych.

Inne informacje:

Metodą obliczeniową, produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia ludzi.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Ekotoksyczność

KARTA CHARAKTERYSTYKI

DYSERBIT , DYSERBIT K

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Toksyczność ostra dla środowiska wodnego

Nie ma danych dla produktu.

Toksyczność przewlekła dla środowiska wodnego

Nie ma danych dla produktu.

Toksyczność dla mikroorganizmów

Nie ma danych dla produktu.

Toksyczność dla organizmów w środowisku lądowym

Nie ma danych dla produktu.

Toksyczność dla środowiska atmosferycznego

Nie ma danych dla produktu.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Nie ma danych dla produktu.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Nie ma danych dla produktu.

12.4. Mobilność w glebie

Nie ma danych dla produktu.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie ma danych dla produktu

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

-

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Postępowanie z odpadami produktu

Nie usuwać do kanalizacji, ścieków, rowów, dróg wodnych

Produkt i jego opakowanie należy usuwać w sposób bezpieczny, w odpowiednim miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Klasyfikacja odpadów:

Nie określono. Odpowiedni kod odpadów jest zdeterminowany sposobem użycia produktu.

Sposób likwidacji odpadów:

Sposób likwidacji odpadów uzgodnić z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony Środowiska.

Opróżnione metalowe opakowania można wykorzystać do ponownego napełnienia lub przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozostałości produktu przekazać do wykorzystania lub składować jako odpady na licencjonowanych składowiskach.

SEKCJA 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport morski (IMDG)

Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny

Transport lotniczy (IATA)

Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny

Transport drogowy

Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny

(ADR)/kolejowy (RID)

Wg informacji podanej przez producenta, dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, Dysperbit może być przewożony w dodatniej temperaturze otoczenia dowolnymi środkami transportu. Ładunek należy zabezpieczyć przed przesunięciem.

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011r. (Dz. U. 2011nr 63 poz. 322).

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EEG i dyrektywy Komisji 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.U. L 136 z 29.5.2007 z późniejszymi zmianami, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,

KARTA CHARAKTERYSTYKI

DYSERBIT , DYSERBIT K

udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) Dz.U. UE L133 z 31.5.2010).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywę 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. L 353 z 31.12.2008).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i mieszaninach Dz.U. 2011 nr 63 poz.322.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U.03.171.1666 ze zmianami w Dz. U.2004.243.2440; Dz. U.2007.174.1222; Dz. U.2009.43.353).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz.U.10.125.851).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.02.217.1833 ze zmianami w Dz.U.2005.212.1769; Dz.U.2007.161.1142; Dz.U.2009.105.873; Dz.U.2010.141.950).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz.166).

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity w Dz.U.05.259.2173 ze zmianami w Dz.U.2007.49.330 i Dz.U.2008.108.690).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U.05.11.86 ze zmianami w Dz.U.2008.203.1275).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dz.U.2013poz.21

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.01.112.1206).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638 ze zmianami w Dz.U.2003.7.78; Dz.U.2004.11.97; Dz.U.2004.96.959; Dz.U.2005.175.1458).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.03.01.12).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.06.137.984 ze zmianami w Dz.U.2009.27.169).

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa substancji – składników produktu nie została dokonana.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Znaczenie zwrotów H i R wyszczególnionych w sekcji 3

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

R22 – Działa szkodliwie po połknięciu

R34 – Powoduje oparzenia

R50 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

Znaczenie skrótów użytych w sekcji 8

NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie

NDSch – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

NDSP – najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe.

Obecne wydanie karty charakterystyki zastępuje poprzednie wydanie.

Dane zawarte w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.

Karta nie jest świadectwem jakości produktu.

Informacje zawarte w karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i mogą być niewystarczające dla tego produktu użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w niezidentyfikowanych zastosowaniach.

Stosujący produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów a

KARTA CHARAKTERYSTYKI

DYSPERBIT , DYSPERBIT K

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

także ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewłaściwego zastosowania produktu.

Produkt ma atest higieniczny

Data aktualizacji: 4.03.2014 r.

Koniec karty charakterystyki
