

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR: 12/2014 z dnia 10.09.2014

1. Producent wyrobu budowlanego:
„Orion Poliurethanes” Sp. z o.o. S.K.A ul. Pieszycka 4, 58 – 200 Dzierżoniów
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)
2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Pionex „Piana ogniochronna Techna T Professional”
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
PKWiU 24.30.22-53.29
(Symbol PKWiU)
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Pianka poliuretanowa jest przeznaczona do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami drzwiowym i okiennymi, wykonanymi z drewna, metalu lub wysoko uderowego PVC oraz do montażu drzwi i okien. Montaż ten powinien być wykonany przy użyciu łączników mechanicznych. Piana poliuretanowa może być stosowana do wypełniania szczelin pomiędzy ościeżami a ościeżnicami drzwi klasy EI₂ 30 odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010 (lub niższej klasy), w sposób określony w Aprobacie Technicznej dotyczącej tych drzwi (o ile AT przewiduje taki sposób montażu). Pianka poliuretanowa, objęta Aprobata, przeznaczona jest również do wypełniania pęknięć i nieruchomych szczelin oraz uszczelniania poziomych i pionowych złączy liniowych w połączeniach między elementami przegród budowlanych.
(Zgodnie ze specyfikacją techniczną)
5. Specyfikacja techniczna:
Aprobata Techniczna ITB nr: AT-15-8010/2013 z 2013 roku oraz aneks 1 i 2 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej (Zakład Aprobat) w Warszawie.
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobowanej)
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

WŁAŚCIWOŚĆ	JEDNOSTKA	WYMAGANIA ITB (pianka spieniana pistoletem)
Gęstość	[kg/m ³]	Wersja pistoletowa: 25±15%
Czas cięcia	[min]	Wersja pistoletowa: 38±10%
Reakcja na ogień		B-s1,d0 (dla pianki spienianej pistoletem)
Odporność ogniowa złączy liniowych		EI 240*

* dla szczeliny:

- wersja pistoletowa przy szerokości złącza 6-11mm i grubości ściany nie mniejszej niż 24cm
(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie– Zakład Certyfikacji, posiadający akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AC 020
Certyfikat numer: ITB - 1935/W
System oceny zgodności 1

8. Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

.....Ewa Blicharczyk.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Dzierżoniów, dnia 10.09.2014